

Экз. Рамазанов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в г. Октябрьский

ул. Герцена, д.7, г. Октябрьский, Республика Башкортостан, 452607
Тел/факс (34767) 6-30-46 E-mail: RpnRB02_OK@RpnRB.ufanet.ru

Директору ГПБОУ Октябрьский нефтяной колледж им с.и.Кувыкина
452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул.Кувыкина,15
Рамазанову Габибияну Салихьяновичу

Ф.И.О, адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя

ПРЕДПИСАНИЕ № 02.27.43.09

от « 06 » февраля 2015 г.

ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж
им. С.И.Кувыкина

место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 07 от « 06 » февраля 2015 г. и выявленных
нарушений санитарного законодательства, обязательных требований законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав
потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50 Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и пункта 2
статьи 40 Федерального закона от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» выдаю Вам
предписание:

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения
допущенного нарушения законодательства

В соответствии с требованиями

**1.СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессионального образования» (с изменениями), а именно:**

- 1) п.2.2.3.18 СанПиН 2.4.3.1186-03 - мастерские лабораторного корпуса по ул.Кувыкина,15
оборудовать умывальниками с подачей горячей и холодной воды , в мастерских по адресу
ул.Крупской, 1 (токарной, сварочной, мастерской КИП и др.) к умывальным раковинам
подвести горячую воду;
- 2) п.2.4.3.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 -обеспечить соблюдение режима проветривания учебных
кабинетов во время перемен;
- 3) п.2.2.3.17,п.2.4.3.6 СанПиН 2.4.3.1186-03 - в мастерской электромонтажа (работа с
паяльниками) рабочие места оснастить местной вытяжной вентиляцией ;
- 3) п.2.2.4.4 СанПиН 2.4.3.1186-03- при спортивном зале учебного корпуса по ул.Крупской,1
оборудовать раздевалку для девочек;
- 4) п.2.2.4.11 СанПиН 2.4.3.1186-03 - в лабораторном и учебном корпусах по ул.Кувыкина,15
оборудовать комнаты личной гигиены для девушек;
- 5) п.2.5.1.1, п.2.5.1.2 п.2.5.1.5 СанПиН 2.4.3.1186-03- обеспечить проведение ежедневной
влажной уборки в помещениях мастерских лабораторного корпуса, в том числе сан. узлах
при мастерских; Обеспечить наличие дезинфицирующих средств для проведения уборки.

- 6) п.2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03—в учебных кабинетах классные доски оборудовать софитами со светильниками;
- 7) п.2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03—обеспечить маркировку уборочного инвентаря (тряпки, ведра, щетки).
- 8) п.2.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03- обеспечить горячим водоснабжением помещения медицинского кабинета, расположенного в лабораторном корпусе;
- 9) п.2.8.7 СанПиН 2.4.3.1186-03 — обеспечить прохождение медицинского осмотра сотрудниками колледжа в соответствии с требованиями Приказа № 302-н от 12.04.2011г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные и предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
- 2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями):**
- п.11.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - в компьютерном кабинете № 15 по ул.Крупской,1 оборудовать одноместные столы для работы с ПЭВМ с 2-мя отдельными горизонтальными поверхностями : одна- для размещения ПЭВМ и вторая - для клавиатуры
- 11) 9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - в компьютерных кабинетах № 220, №238 лабораторного корпуса, №304 учебного корпуса обеспечить расстановку рабочих мест пользователей ПЭВМ таким образом, чтобы расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов составляло не менее 1,2 м.
- 12) п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03- в компьютерных кабинетах №232 и 211 все рабочие места пользователей ПЭВМ оборудовать подъемно-поворотными стульями;
- 3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»**
- 13) табл. 2, п.33, п.34, п.35 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 -в учебных кабинетах № 20;21;25;28;205;220;222,223 обеспечить доведение уровня искусственной освещенности на рабочих местах до гигиенических нормативов;
- 4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»**
- 14) п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 —светильники в производственных и в складских помещениях в столовой обеспечить влагопылезащитными плафонами;
- 15) п.4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 - в столовых производственные столы, не имеющие покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, заменить на столы с цельнометаллическим покрытием;
- 16) п.5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 -в столовой №2 для мытья кухонной оборудовать 2-секционную ванну
- 17) п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 обеспечить маркировку разделочных ножей;
- 18) п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 - в столовой №1 и №2 не допускать использования эмалированной кухонной посуды с отколотой эмалью, столовой посуды со сколами
- 19) п.5.8, п.5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08 - для мытья кухонной посуды использовать щетки, запретить использование губок;
- 20) п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 - обеспечить соответствие фактического рациона питания учащихся в столовой №1 утвержденному меню;
- 21) п.8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 - в столовой №1 для сырых овощей и овощей, прошедших тепловую обработку, приобрести отдельные овощерезки

- 22) п.6.31 СанПиН 2.4.5.2409-08 - ассортимент дополнительного питания, реализуемого через буфет, по адресу ул.Кувыкина,15, утвердить руководителем образовательного учреждения и согласовать с Роспотребнадзором;
- 23) п.8.25 СанПиН 2.4.5.2409-08 - в столовой №1 холодные закуски выставлять на раздачу в охлаждаемой витрине;
- 24) п.8.28 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 для приготовления корейского салата уксус заменить на лимонную кислоту;
- 25) п.9.4 ,п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 обеспечить проведение витаминизации третьих блюд;
- 26) п.10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08- в лабораторном и учебном корпусах оборудовать питьевые фонтанчики, конструкция которых предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи;
- 27) п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08- технологические карты в столовой №1 и в столовой №2 оформить в соответствии с предъявляемыми требованиями приложения 5 настоящих санитарных правил, обеспечить наличие технологических карт на все приготовляемые блюда;
- 28) п.8.9 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 в мясном цехе оборудовать отдельный стол для обработки сырой птицы и отдельный разделочный инвентарь для обработки сырой птицы;
- 29) п.13.3 СанПиН 2.4.5.2409-08- не допускать работу поваров с неснятыми ювелирными украшениями (цепочки, серьги, кольца);
- 30) п.14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 обеспечить своевременное внесение записи в журнал бракеража готовой кулинарной продукции о проведении оценки качества блюд;
- 31) п.14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08- и в столовой №1 в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья указывать дату и час фактической реализации скоропортящихся продуктов;
- 32) п.14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 в журнале «Здоровья» обеспечить своевременное внесение записи о проведенном осмотре работников столовой на наличие гнойничковых заболеваний, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей;
- 33) п.14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 и в столовой №2 обеспечить ведение журнала «Ведомость контроля за питанием» с целью контроля за качественным и количественным рационом питания;
- 34) п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №1 суточная проба готовых блюд хранить не менее 48 часов;
- 35) п.14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"» (с изменениями)- в столовых №1 и №2 организовать производственный контроль (лабораторные исследования) для подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения;
- 36) п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08- в столовой №2 обеспечить организацию горячего питания учащихся в учебный день в субботу при 6-дневной учебной неделе;
- 5.СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (с изменениями), а именно:
- 37) п.5.1 СП 2.3.6.1079-01 - при размещении цехов в столовой №2 исключить встречные потоки сырья и готовой продукции;

38) п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 - в столовых в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети обеспечить наличие воздушного разрыва не менее 20мм от верха приемной воронки;

39) п.5.5 СП 2.3.6.1079-01- в складских помещениях и производственных цехах столовой №1 и столовой №2 стены отделать материалами, допускающими проведение влажной уборки и дезинфекции

40) п.6.10 СП 2.3.6.1079-01- в столовой №1 использование эмалированная посуда (ОВ) с отколотой эмалью;

6.СанПиН 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»:

41) п.3.1 СанПиН 2.1.2.2844-11 - в общежитии №3 комнаты для самостоятельных занятий оборудовать учебными столами

42) п.4.1.1 СанПиН 2.1.2.2844-11 - в общежитии №2 помещения умывальных, кухни и прачечной обеспечить горячим водоснабжением;

43) п.5.9 СанПиН 2.1.2.2844-11 - в общежитиях №1, №2, и №3 мягкий инвентарь (матрасы, диваны, подушки) подвергать ежегодной камерной дезинфекции, а также дезинфекции после каждого выселения проживающих.

44) п.4.4.6 СанПиН 2.1.2.2844-11 - в общежитии №2 в кладовой для хранения чистого белья полки стеллажей выполнить из гигиенического покрытия;

7.СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

45) п.4.2, п.11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в изоляторе общежития №1 и общежития №3 пол отделать материалом, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств ;

46) п.7.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 - в изоляторе общежития №3 светильник обеспечить влагопылезащитным исполнением;

8.СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа», СП 3.1.2.1382-03 «Дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319-03 "Профилактика гриппа"», а именно:

47) п.7.6.СП 3.1.3.1319-03- на день проверки 21.01.2015г. в учреждении организовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа в полном объеме, а именно соблюдение режима проветривания во время перемен, обеспечение дез. средствами для проведения влажной уборки и дезинфекции;

Срок исполнения предписания – до 10 февраля 2016 года

В случае несогласия с настоящим предписанием, оно может быть обжаловано в установленный законом срок в вышестоящий по подчиненности орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или в судебные органы по подведомственности.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу письменно уведомить Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в г.Октябрьский в срок до 10 февраля 2016 г. (с предоставлением документированной информации)

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городе Октябрьский

Г.Х. Гафарова

Гафарова Г.Х.

Один экземпляр предписания получил:

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)